ポテンツァ施術前後の注意事I

●ダウンタイム

一般的に、ポテンツァのダウンタイムは数日～長くとも1週間程度です。

再生ニードル(Sチップ)／ドラッグデリバリー(CPチップ)

症状		消失までの期間
ヒリつき 熱感 出血	日焼けをした時のようなヒリつきや熱感を感じることがあります。	数時間
赤み	針を刺すことによる刺激と、ラジオ波の熱刺激により赤みが出ることがあります。	3日
腫れ	施術直後に強く出て、徐々に治まります。当日は腫れが引かないこともあります。	3日
内出血	針を刺す為、小さな内出血ができることもあります。濃い紫色から黄色っぽく変化し自然になくなります。	1週間
乾燥 かさぶた	針を刺した箇所に、ザラつきや小さなかさぶたができることがあります。かさぶたは無理やり剥がさないようにしてください。	1週間

リフトアップ(DIAMONDチップ)

症状		消失までの期間
熱感	日焼けをした時のような熱感を感じることがあります。	数時間
赤み	熱刺激により赤みが出ることがあります。	数時間

●アフターケア

施術後3か月は、日焼け止めを必ず使用してください。
日焼けすると色素沈着・色素脱失の原因となります。

普段よりも皮膚が乾燥しやすくなり、バリア機能や皮膚の
修復力が低下するため、十分に保湿をしてください。

施術部位を強く擦ったり、刺激を与えないようにしてください。

再生ニードル(Sチップ)／ドラッグデリバリー(CPチップ)

施術後、強い赤みや熱感が続く場合は、自宅でクーリングする
ことをお勧めします。

リフトアップ(DIAMONDチップ)

施術後当日は、クーリングやフェイスマスクのご使用は
お控えください。冷やしてしまうと効果減少の原因となります。

	再生ニードル(Sチップ) ドラッグデリバリー(CPチップ)	リフトアップ (DIAMONDチップ)
施術前	制限なし	
施術後		
洗顔フォーム・メイク落とし	24時間後から可 ※水洗い6時間後から可	施術後から可
化粧水・乳液・美容液	6時間後から可	施術後から可
メイク・日焼け止め	24時間後から可	施術後から可
シャワー	施術後から可 ※顔は6時間後から可	施術後から可
入浴	24時間後から可	翌日から可
マッサージ(施術部)	1週間後から可	1週間後から可
シェービング	1週間後から可	施術後から可
トレチノイン酸外用・内服 開始初期(使用開始2か月以内)	1週間後から可	施術後から可
トレチノイン酸外用・内服 安定期(使用開始2か月以降)	1週間後から可	施術後から可
ハイドロキノン外用	1週間後から可	施術後から可
ピーリング剤・スクラブ剤	1週間後から可	施術後から可
ステロイド外用 ※当院でのステロイド塗布は該当しない	翌日から可	施術後から可

●施術と施術の間隔

前 / 後	レーザー脱毛	針脱毛	ポテンツァ Sチップ、CPチップ	ポテンツァ DIAMONDチップ	ハイドラ フェイシャル	ケアシスS	プラピール	オリジオハイフ	ハイジオ	オリジオX	セレックV ルメッカ
レーザー脱毛	6～8週	1週	4週	翌日	即日	即日	即日	1週	1週	翌日	1週
針脱毛	6～8週	即日	4週	翌日	即日	即日	即日	1週	1週	翌日	1週
ポテンツァ Sチップ、CPチップ	1週	1週	4週	翌日	即日	即日	即日　※1	1週	1週	翌日	1週
ポテンツァ DIAMONDチップ	1週	1週	4週	4週	即日	即日	即日	12週	即日	12週	1週
ハイドラ フェイシャル	1週	1週	4週	翌日	1週	即日	1週	1週	1週	翌日	1週
ケアシスS	即日　※2	即日	1週	翌日	即日	即日	即日　※1	翌日	翌日	翌日	即日
プラピール	1週	1週	4週	即日	即日	即日　※1	1週	即日	即日	即日	1週
オリジオハイフ	1週	1週	4週	4週	即日	即日	即日	12週	12週	12週	1週
ハイジオ	1週	1週	4週	4週	即日	即日	即日	12週	12週	12週	1週
オリジオX	1週	1週	4週	4週	即日	即日	即日	12週	即日	12週	1週
セレックV ルメッカ	1週	1週	4週	翌日	即日	即日	即日	1週	1週	翌日	4週

※施術当日は0日目カウントとする
※施術していない部位の施術はいつでも可
※当院以外で脱毛や美容の施術を受けた場合は、おおむね4週間以上経過し、皮膚状態が安定していれば施術可

※1 ポテンツァ・ケアシスSにてビタミンC誘導体を使用する場合は24時間不可

※2 ケアシスSで背中・臀部の施術をする場合は当日施術不可